



• STUDZIENKI POBORU WODY • STUDZIENKI ZAWOROWE

- Pokrywy odporne na promieniowanie UV
- Wysoka odporność mechaniczna
- Studzienki dostępne w 4 kolorach
- Łatwe w montażu



NAWADNIANIE - STUDZIENKI ZAWOROWE

Studzienki zaworowe do systemów automatycznego nawadniania – dostępne w czterech kolorach.



Studzienka zaworowa MINI



Studzienka zaworowa LARGE



Studzienka zaworowa STANDARD



Studzienka zaworowa JUMBO



kolory studzienek: zielony, brązowy
szary, pomarańczowy

Najważniejsze cechy produktu

- lekka i wytrzymała konstrukcja PEHD
- wysoka odporność mechaniczna
- łatwy transport i magazynowanie
- wytrzymała konstrukcja
- pokrywa odporna na działanie promieniowania UV
- wkręt zabezpieczający INOX
- wypustki przeciwpoślizgowe na pokrywie

Nazwa	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Waga (kg)	KOD WYROBU
STUDZIENKA ZAWOROWA MINI	240	240	225	0,7	Zielona 4004 , Szara 4007 Brązowa 4006 , Pomarańczowa 4005
STUDZIENKA ZAWOROWA LARGE	340	340	265	1,3	Zielona 4000 , Szara 4003 Brązowa 4002 , Pomarańczowa 4001
STUDZIENKA ZAWOROWA STANDARD	390	520	315	3,2	Zielona 2833 , Szara 2836 Brązowa 2835 , Pomarańczowa 2834
STUDZIENKA ZAWOROWA JUMBO	500	650	315	4,7	Zielona 2829 , Szara 2832 Brązowa 2831 , Pomarańczowa 2830

NAWADNIANIE – STUDZIENKI POBORU WODY



Studzienka poboru wody z zaworem 3/4 cala PEŁNA (z pokrywą z klapką)



Studzienka poboru wody z zaworem 3/4 cala (z pokrywą z U wcięciem)

Najważniejsze cechy produktu

- lekka i wytrzymała konstrukcja PEHD
- wysoka odporność mechaniczna
- łatwy transport i magazynowanie
- stalowy zawór kulowy
- pokrywa odporna na działanie promieniowania UV
- pokrywa z „U” wcięciem lub klapką
- pokrywy w czterech kolorach

Nazwa	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Waga (kg)	KOD WYROBU
STUDZIENKA POBORU WODY Z POKRYWĄ Z „U” WCIĘCIEM	205	205	135	0,8	Zielona 2600 , Szara 2797 Brązowa 2667 , Pomarańczowa 2601
STUDZIENKA POBORU WODY Z POKRYWĄ Z KLAPKĄ (PEŁNA)	205	205	135	0,8	Zielona 2736 , Szara 2798 Brązowa 2738 , Pomarańczowa 2737
ZAWÓR KULOWY ŁAMANY GZ3/4”-GW3/4”	110	90	40	0,32	2540
ZŁĄCZKA G3/4 CALA GW-SZYBKOZŁĄCZE OGRODOWE	50	50	50	0,01	2282



Najważniejsze cechy produktu

- wykonany ze stali nierdzewnej
- kran czerpalny G1/2 cala w zestawie
- dolne przyłącze G1/2 cala
- szczotkowane wykończenie powierzchni
- łatwy montaż

Nazwa	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Waga (kg)	KOD WYROBU
SŁUPEK OGRODOWY S-INOX	155	155	850	4,4	2626
SŁUPEK OGRODOWY R-INOX	155	155	850	3,5	2627

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

AQUABIN

ul. Juliana Gomulińskiego 6A/2
05-804 Pruszków
NIP: 836-173-12-03
info@aquabin.pl
tel. (+48) 530 777 00

Adres magazynu:

Stary Łajszczew 26A
96-330 Stary Łajszczew
(wjazd z Drogi Krajowej 70)



POLSKA PÓŁNOCNA (nad autostradą A2)

tm@aquabin.pl
tel. (+48) 519 892 475



AQUABIN®

POLSKA POŁUDNIOWA (pod autostradą A2)

info@aquabin.pl
tel. (+48) 530 777 000